

SIA Lattelecom
Vienotais reģ. nr. 40003052786
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011
Tālr.: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv

lattelecom

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.8-10/57/0787

Ludzā

Datums: 12.12.2016 Pamatojums: 12.12.2016. pieteikums TN saņemšanai

Pieprasītājs: Ludzas novada pašvaldība

Kontakttālrunis: 29155364

Zemes 6801-004-0739

kadastra Nr.

Objekta adrese: Peldu iela Ludzā, Ludzas novadā

Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi:

ielas pārbūve

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Plānotajā darbu zonā atrodas SIA „Lattelecom” elektronisko sakaru komunikācijas:
vara sakaru kabeli gruntī

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi:

1.	Projekta topogrāfiskajā materiālā jābūt uznestām visām sakaru komunikācijām. Topogrāfiskos plānus saskaņot ar SIA „Lattelecom”. Projektā paredzēt pasākumus SIA Lattelecom esošo sakaru komunikāciju aizsardzībai, to funkcionalitātes un piekļuves saglabāšanai saskaņā ar Aizsargjoslu likumu un Elektronisko sakaru likumu. Jebkāda veida darbi sakaru kabelu aizsargjoslā tikai SIA Lattelecom pārstāvja klātbūtnē.
2.	Projektā paredzēt nodrošināt esošo sakaru komunikāciju atrašanās dziļuma saglabāšanu attiecībā pret projektēto virsmas līmeni ne mazāku par esošo, nepieciešamības gadījumā veicot to pārbūvi / padziļināšanu. Ielas augstuma atzīmju izmaiņu gadījumā, projektā paredzēt veikt kabelu kanalizācijas aku lūku līmeņošanu atbilstoši projektētajam ielas, ietves vai zaļās zonas līmenim. Darbu veikšanas gaitā nodrošināt esošo komunikāciju aizsardzību un nepārtrauktu darbību, saglabāt esošo sakaru kabelu kanalizāciju.
3.	Ja ielas rekonstrukcijas rezultātā sakaru tīkls atradīsies zem ielas cietā seguma garenvirzienā, tad tehniskā projekta risinājumā jāparedz sakaru tīkla iznešana un pārslēgšanu ārpus ielas cietā seguma robežām, uz zaļo zonu vai ietvi.
4.	Projektā paredzēt: vara kabelus, kas šķērso ceļu aizsargāt ar šķēltā tipa aizsargcauruli, blakus ieguldīt PVC cauruli d=100mm.
5.	Ja sakarā ar projekta risinājumiem nepieciešamas SIA „LATTELECOM” piederošā elektronisko sakaru tīkla pārvietošana, tā tiek atļauta, ja darbi veikti ievērojot šādus nosacījumus: - pamatojoties uz Elektronisko sakaru likuma 18. panta trešo daļu, Pasūtītājs veic SIA „LATTELECOM” elektronisko sakaru tīkla pārvietošanu par saviem līdzekļiem un sedz visus ar to saistītos izdevumus; pārvietotais tīkls pēc pārvietošanas paliek SIA „LATTELECOM” īpašumā; - Pasūtītājs organizē SIA „LATTELECOM” elektronisko sakaru tīkla pārvietošanas tehniskā projekta izstrādi, projekta realizāciju un elektronisko sakaru tīkla pārslēgšanu, kas nepieciešama, lai veiktu elektronisko sakaru tīkla pārvietošanu, kā arī saņem darbu veikšanai nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus; - Saskaņā ar Elektronisko sakaru likuma 18. panta pirmo un otro daļu, SIA „LATTELECOM” tiek nodrošinātas servitūta tiesības tā sakaru tīkla izvietošanai nekustamajā īpašumā, kurā sakarā ar pārvietošanu tiek ierīkots SIA „LATTELECOM” elektronisko sakaru tīkls, saglabājot līdzšinējos servitūta tiesību izlietošanas noteikumus, t.i. nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs piekrīt SIA „LATTELECOM” elektronisko sakaru tīkla izvietošanai minētajā īpašumā uz servitūta tiesību pamata bez termiņa ierobežojuma un bez papildus maksājumu veikšanas; - 10 (desmit) dienu laikā pēc SIA „LATTELECOM” elektronisko sakaru tīkla pārvietošanas puses sastāda un paraksta Pieņemšanas – nodošanas aktu. Esošā tīkla pārvietošanas vai pārbūves gadījumā ar SIA Lattelecom noslēgt rakstisku vienošanos par tīkla pārbūves juridiskajiem un finansiālajiem nosacījumiem. Tādā gadījumā objekta tehniskais projekts tiks saskaņots tikai tad, ja pasūtītājs par telekomunikāciju pārbūvēšanu noslēgs vienošanos ar SIA Lattelecom..
5.	Tīkla pārslēgšanas darbu veikšana atļauta tikai SIA Lattelecom grupas uzņēmumam SIA Citrus Solutions. Pārslēgšanas darbu veikšanai, pirms pārvietošanas darbu sākuma noslēgt līgumu. Līguma noslēgšanai vērsties SIA Citrus Solutions Rēzeknē, Maskavas ielā 5, tālr. 64648003; 29340546.

SIA Lattelecom
Vienotais reģ. nr. 40003052786
PVN reģ. nr. LV40003052786

Dzirnavu iela 105, Rīga LV 1011
Tālr.: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www.lattelecom.lv

lattelecom

6. TN derīgi 1 (vienu) gadu no to izdošanas datuma. Papildus nepieciešamā tehniskā informācija saņemama Ludzā, Latgales ielā 103, tel. 65723798.
Elektronisko sakaru tīklu projektēšanas, celtniecības un montāžas darbu veikšanai rekomendējam kontaktēties ar klientu attiecību vadītāju R. Stramkaļu, tālr.: 64648003; 29340546.
Šo noteikumu izsniedzējs ir SIA „Lattelecom”

Piezīmes: Saskanā ar Elektronisko sakaru likuma 18.punkta 3. daļu elektronisko sakaru tīklu pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja prasības pārvieto par attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem.

Augstāk minēto darbu izpildei nepieciešama projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves darbi veicami saskanā ar SIA Lattelecom tehniskajiem standartiem. Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar:

1. SIA „Lattelecom” PPUD austrumu reģionālās nodaļas līniju uzraudzības inspektoru Latgales ielā 103, Ludzā, tālr. 65723798

Pēc darbu veikšanas izpildedokumentācija nododama


SIA „Lattelecom” Latgales ielā 103, Ludzā, tālr. 65723798

Tehniskos noteikumus sagatavoja
SIA Lattelecom
amats, tālrunis:

Datums:
Paraksts:

Valdis Senkāns

PPUD austrumu reģionālās nodaļas līniju uzraudzības
inspektors
12.12.2016





Visa veida elektronmontāžas darbi

2017.gada "02." janvāris
Nr.2

*Ludzas novada pašvaldībai
Raiņa iela 16, Ludza
Ludzas novads, LV-5701*

Par tehnisko noteikumu izsniegšanu no 19.12.2016.g. Nr.3.1.1.7.2/1429

Peldu ielas rekonstrukcijai atsevišķi tehniskie noteikumi nav vajadzīgi.
Zemes darbu veikšanai ievērot LEK-025 p.23.6. prasības.

SIA Ludzas pilsētas firmas „Strāva”
valdes loceklis

V.Mikučs



Akciju sabiedrība "Sadales tīkls"
Vienotais reģ. Nr. 40003857687
Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160, Latvija

Tālr. 80200403, fakss (+371) 67728508, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA
attīstības un
nekustamā īpašuma nodaļa

Dapbam
Ludzas novada domes
priekšsēdētāja
A. Sandeļa
Ludzā, 2017. gada 4. aprīlis

Daugavpilī

DATUMU SKATĪT DOKUMENTA PARAKSTA LAIKA ZĪMOGĀ
REGISTRĀCIJAS NUMURU SKATĪT PIEVIENOTAJĀ FAILĀ
Registration_info
Uz 19.12.2016. Nr. 3.1.1.7.2/1428

Ludzas novada pašvaldībai
Raina ielā 16,
Ludzā,
LV-5701

Par Peldu ielas rekonstrukciju Ludzā

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS

- 1.1. Pamatojums: **19.12.2016. iesniegums .**
- 1.2. Pieprasītājs: **Ludzas novada pašvaldība.**
- 1.3. Objekta atrašanās vieta (adrese): **Peldu ielā, Ludzā.**
- 1.4. Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi: **Peldu ielas rekonstrukcijai.**

2. NORĀDĪJUMI PROJEKTĒŠANAI

2.1. Izstrādājot projektu ievērot prasības, ko nosaka "Aizsargjoslu likums". Inženierkomunikāciju izvietojumu plānam jāatbilst 2014.gada 30.septembra Latvijas būvnormatīvam LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums", LEK-014 "0,4kV gaisvadu elektrolīnijas. Galvenās tehniskās prasības" un LEK-049 "Zemsprieguma (0,4 kV) un vidsprieguma (6, 10, 20 kV) kabelīnijas. Galvenās tehniskās prasības".

2.2. Paredzēt TP-8493 0,4kV kabeļu līniju L-12 un L-14 aizsardzību un aizsargjoslu saglabāšanu.

3. PĀRĒJĀS PRASĪBAS

3.1. Tehnisko shēmu var izstrādāt būvkomersantu reģistrā reģistrēti projektēšanas komersanti, kuru kontaktinformāciju var atrast internetā mājas lapā https://bis.gov.lv/bisp/lv/specialist_certificates.

3.2. Tehniskās shēmas sastāvs atbilstoši 30.09.2014. MK noteikumiem Nr.573 "Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvniecības kārtība", p.31 papildinot ar robežakta shēmu. Robežakta shēmu izstrādāt uz atsevišķas lapas, saskaņot ar Lietotāju un Ziemeļaustrumu elektroenerģijas uzskaites daļas Rēzeknes iecirkni (Ziemeļu ielā 3, Rēzeknē).

3.3. Shēmas grafisko daļu izpildīt uz situācijas plāna. Celtniecības - montāžas darbu apjomus specifikācijas izstrādāt atbilstoši AS "Sadales tīkls" klasifikatoram, kurš apstiprināts ar 04.07.2016. rīkojumu Nr.206, materiālu specifikācijas izstrādāt atbilstoši AS "Sadales tīkls" klasifikatoram, kurš apstiprināts ar 03.03.2016. rīkojumu Nr.94, kura paraugu var pieprasīt rakstot uz e-pastu: janis.pampe@sadalestikls.lv.

3.4. Tehnisko shēmu saskaņot Austrumu Eksploataācijas daļas Rēzeknes nodaļā (Ziemeļu ielā 3, Rēzeknē), Ziemeļaustrumu elektroenerģijas uzskaites daļas Rēzeknes iecirkni (Ziemeļu ielā 3, Rēzeknē), Kapitālieguldījumu funkcijas Austrumu Kapitālieguldījumu daļas

SANĒMTS PA E-PASTU

Ludzas novada pašvaldībā

2017. gada 4. aprīlis

Reģ. Nr. 3.1.1.7.1/13

Tīklu attīstības nodaļā (Ziemeļu ielā 3, Rēzeknē), un ar visām ieinteresētām iestādēm, un zemes īpašniekiem.

3.5. Izstrādātās un saskaņotās Tehniskās shēmas divus oriģināla eksemplārus un divas kopijas jāiesniedz papīra veidā. Viena Tehniskā shēma iesniedzama elektroniskā veidā CD diskā (Tehniskā shēma pilnā apjomā ar ieskenētiem visiem skaņojumiem un piezīmēm no skaņotājiem - *.pdf formātā, grafiskā daļa - *.dwg (AutoCAD) formātā., darbu apjomu un materiālu specifikācija- *.xls (Excel) formātā).

3.6. Enerģētikas likuma 23.panta 2.daļa nosaka, ka esošo energoapgādes komersantu objektu pārvietošanu pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par nekustamā īpašuma īpašnieka līdzekļiem. Tas nozīmē, ka esošo energoapgādes objektu pārvietošanu var veikt tikai tādā gadījumā, ja ir atrasts to pārvietošanas tehniskais risinājums un pārvietošanas ierosinātais (zemes īpašnieks) sedz nepieciešamās darbu izmaksas. Pārvietošanas izmaksās tiek iekļautas arī jauna elektroapgādes objekta projektēšanas un izbūves izmaksas.

4. BŪVPROJEKTA IESNIEGŠANAS VIETA

Tehniskās shēmas dokumentāciju iesniegt Kapitālieguldījumu funkcijas Austrumu Kapitālieguldījumu daļas Tīklu attīstības nodaļai Rēzeknē (Ziemeļu ielā 3, Rēzeknē 201.kab.).

5. IESPĒJAMIE SAĪSINĀJUMI TEKSTĀ

ZS - līdz 1kV elektrotīkls;
EPL – elektropārvades līnija;
GVL; GL – gaisvadu līnija;
KL – kabelīnija;
SP;FP – sadales (fīderu) punkts;
TA;TP – transformatora apakšstacija (punkts);
VS - 6-10-20kV elektrotīkls;
A/ST – 110/6-10-20-kV barošanas apakšstacija;
F – fīdera numurs;
L; LN – līnijas numurs.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu.

Austrumu Kapitālieguldījumu daļas vadītājs

Jurijs Mitrofanovs



Valsts akciju sabiedrība **LATVIJAS VALSTS CEĻI**

Ludzas nodaļa

Reģistrācijas Nr. 40003344207

Dagdas iela 15, Ludza, LV-5701 Tālr.: 6 57 07885 Fakss: 6 57 07885 www.lvceli.lv

LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBA
atļaušības un
nekustamā īpašuma nodaļa

Harbans

2017. gada 11. 01.

Ludzā

10.01.2017.

Nr.

4.6.3/223

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Peldu ielas rekonstrukcijas projekta izstrādei

Tehniskie noteikumi izdoti: Ludzas novada pašvaldībai, reģistrācijas Nr. 90000017453, adrese: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701, tālrunis 65707400, fakss 65707402.

Objekta adrese: Peldu ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā, zemes vienībā ar kadastra Nr. 68010040739.

Tehniskās prasības un sevišķie noteikumi:

1. Izstrādājot projektu, ievērot spēkā esošos projektēšanas noteikumus un standartus.
2. Ielas šķērsgarša parametrus un segas konstrukciju izvēlēties atbilstoši paredzamajam transporta sastāvam un kustības intensitātei.
3. Projektu izstrādāt, nodrošinot virszemes ūdeņu novadīšanu.
4. Nodrošināt piebraukšanas iespējas pieguļošajiem zemes īpašumiem.
5. Projektu saskaņot VAS "Latvijas Valsts ceļi" Ludzas nodaļā (Dagdas ielā 15, Ludzā, tālrunis 65707885).
6. Pirms būvdarbu uzsākšanas VAS "Latvijas Valsts ceļi" Ludzas nodaļā saskaņot satiksmes organizēšanas un būvdarbu vietas aprikojuma shēmu.
7. Pie objekta nodošanas ekspluatācijā saņemt VAS „Latvijas Valsts ceļi” Ludzas nodaļas atzinumu.
8. Tehniskie noteikumi derīgi līdz 2019. gada 09. janvārim.

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz :

1. Ludzas novada pašvaldības 2016. gada 19. decembra iesniegumu Nr.3.1.1.7.2/1427.
2. 1992. gada 11. marta likuma „Par autoceļiem” 7. panta trešo daļu.

VAS „Latvijas Valsts ceļi”
Ludzas nodaļas vadītājs:

I. Kalvītis


K. Kurms, t.657 07885
kristaps@lvceli.lv

SAŅEMTS

Ludzas novada pašvaldībā

2017. gada 10. marts

Reģ. Nr. *3.1.1.7.2/1427*



Sabiedrība ar ierobežotu atbildību «LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS»
Reģ. Nr. 42403015020, PVN LV 42403015020, Kr. Barona ielā 49, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
tālr./fakss 65707330, e-pasts: sia.la@inbox.lv

31.01.2017 Nr.1.9/36

Ludzas novada pašvaldībai
Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701

Tehniskie noteikumi
Par Peldu ielas rekonstrukciju

1. Paredzēt ūdensvada ierīkošanu Peldu ielas posmā no Parku ielas līdz Stroda ielai ar atzaru;
2. Cauruļvadu paredzēt no plastmasas caurulēm, $d=100\text{mm}$;
3. Paredzēt ūdensvada pieslēguma ierīkošanu visām dzīvojamām mājām, pieslēguma vietu saskaņojot ar māju īpašniekiem;
4. Paredzēt esošu lūku nomaiņu uz peldošā tipa lūkām, kā arī paredzēt kanalizācijas un ūdensvada lūku noregulēšanu pēc ielas seguma ierīkošanas;
5. Paredzēt ielas seguma un zālāju atjaunošanu;
6. Projektu saskaņot ar SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”;
7. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu.

SIA „LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”

Darba organizācijas inženieris

Gutāns 29719809



Ēriks Gutāns

SAŅEMTS

Ludzas novada pašvaldībā

2017. gada 31. janvārī

Reģ. Nr. 3.1.13.1/121